

11021219
dlc

⑤1

Int. Cl.:

B 26 b, 19/40

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES



PATENTAMT

⑤2

Deutsche Kl.:

69, 21/03

⑩

⑪

⑪

⑪

⑪

Offenlegungsschrift 1703 761

Aktenzeichen: P 17 03 761.5

Anmeldetag: 6. Juli 1968

Offenlegungstag: 16. März 1972

Ausstellungspriorität: —

③0

Unionspriorität

③2

Datum: —

③3

Land: —

③1

Aktenzeichen: —

⑤4

Bezeichnung:

Elektrischer Rasierapparat

⑥1

Zusatz zu: —

⑥2

Ausscheidung aus: —

⑦1

Anmelder:

Rick, Hans Jakob, 7000 Stuttgart

Vertreter gem. § 16 PatG: —

⑦2

Als Erfinder benannt:

Erfinder ist der Anmelder

Benachrichtigung gemäß Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 d. Ges. v. 4. 9. 1967 (BGBl. I S. 960): 28. 3. 1970

DT 1703761

BEST AVAILABLE COPY

● 3. 72 209 812/290

3/70

Die Erfindung bezieht sich auf elektr. Rasierapparate, die anstatt bei trockener Haut, die Barthaare bei nasser Haut abschneiden.

Beim sog. Trockenrasierer hängt das Rasierergebnis wesentlich von der Feuchte der Haut ab. Ist die Haut trocken, so gelingt die Rasur gut. Bei feuchter oder fettiger Haut, z.B. nach dem Waschen, bei hoher Luftfeuchtigkeit und - oder großer Transpiration usw. kommt es durch die unterschiedliche hohe Reibung zwischen Scherkopf und Haut zum Ruckgleiten und Kleben des Rasierapparates auf der Haut. Diese unterschiedliche Verweilzeit des Rasierapparates führt zwangsläufig zu örtlich schwankendem Rasierergebnis, das nur durch mehrmaliges Überstreichen der gleichen Hautpartien verbessert werden kann. Dadurch wird ein weiterer Mangel der Trockenrasur verstärkt. Das rasch auf der Haut gleitende Schermesser erwärmt durch die hohe Reibung bei trockener Haut diese erheblich. Diese Erwärmung wird um so unangenehmer empfunden, je größer die Verweilzeit ist und je öfter der Rasierapparat die gleiche Stelle berührt.

Um die Erwärmung zu verringern, wurde bereits vorgeschlagen, die der Haut aufliegenden Flächen zu kühlen. Die Kühlung des Rasierapparates kann sicherlich diesen Nachteil verkleinern und ein erfrischendes Gefühl vermitteln; sie hat jedoch keinen Einfluß auf die Güte der Rasur.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die angeführten Mängel der Trockenrasur mit einfachen Mitteln zu beseitigen.

Dies wird erfindungsgemäß dadurch erreicht, daß während der elektr. Rasur eine Flüssigkeit auf die Haut aufgebracht wird und diese aus-

reichend benetzt. Die Flüssigkeit hat den Zweck, die Reibung zwischen Haut und den auf ihr aufliegenden Teilen des Rasierapparates herabzusetzen und konstant zu halten. Zwangsläufig wird durch sie die Haut gekühlt werden. Aus Sicherheitsgründen sollte sie elektrisch nicht leitend sein. Sie kann außerdem so zusammengesetzt sein, daß während der Rasur die Haut desinfiziert wird, die Barthaare aufgerichtet und- oder aufgeweicht und die benetzten Oberflächen des Rasierapparates vor Korrosion geschützt werden.

Die Erfindung wird dargestellt in

Bild 1 : Unmittelbares Aufbringen der Flüssigkeit
an der Haut

Bild 2 : Mittelbares Aufbringen durch die Scherapparat

Bild 3 : Aufbringen durch eine saugfähige od.
benetzbare Rolle

Bild 4 : Aufbringen durch einen auf der Haut gleiten-
den, saugfähigen od. porösen Stoff.

Erfindungsgemäß kann die Flüssigkeit entweder als Flüssigkeitsstrahl oder als Nebel unmittelbar nach Bild 1, oder mittelbar nach Bild 2 durch den Scherkopf 1 hindurch, oder durch den Scherkopf 1 auf die Haut 2 gebracht werden. Die Benetzung der Haut läßt sich aus oder über einen saugfähigen Stoff 3 vornehmen. Dieser wird entweder nach Bild 3 auf der Haut abrollen, oder nach Bild 4 auf ihr gleiten. Die Halterung 4 des saugfähigen Stoffes 3 kann gleichzeitig als Vorratsbehälter ausgebildet sein. Die Flüssigkeitsverteilung auf der Haut wird ebenfalls erreicht, wenn in Bild 3 der saugfähige Stoff 3 durch eine benetzbare Rolle ersetzt wird, die aus dem Vorratsbehälter 4 befeuchtet wird.

209812/0290

BEST AVAILABLE COPY

Patentansprüche.

1. Elektrischer Rasierapparat zum Nassrasieren, dadurch gekennzeichnet, daß während der Rasur eine Flüssigkeit in Strahl-, Tropfen- oder Nebelform, oder durch eine saugfähige oder verteilende Vorrichtung unmittelbar oder mittelbar über den Rasierapparat auf die Haut aufgebracht wird.
2. Elektr. Nassrasierer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Flüssigkeit durch eine lagenunabhängige wirkende Fördereinrichtung, gegebenenfalls dosierbar aus einem Behälter, der im od. am Rasierapparat angebracht ist, entnommen wird.
3. Elektr. Nassrasierer nach Anspr. 1 u. 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Vorratsbehälter durch Ausbildung mindestens einer Wand als elastische Membrane gleichzeitig als Fördereinrichtung dient.
4. Elektr. Nassrasierer nach Anspr. 1 u. 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Fördereinrichtung unmittelbar od. mittelbar durch den Scherantrieb betätigt wird.
5. Elektr. Nassrasierer nach Anspr. 1 u. 2, dadurch gekennzeichnet, daß eine hand- od. motorbetriebene Fördereinrichtung im oder am Rasierapparat befestigt ist.
6. Elektr. Nassrasierer nach Anspr. 1 u. 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Flüssigkeit oder der Nebel durch Gasdruck gefördert bzw. erzeugt wird.
7. Elektr. Nassrasierer nach Anspr. 1 u. 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Vorratsbehälter durch Kapillarwirkung gefördert wird.

209812/0290

BEST AVAILABLE COPY

4
Leerseite

COPY

5




Bild 1.




Bild 2




Bild 3




Bild 4

209812/0290

COPY

ORIGINAL INSPECTED